



RAIFIL

Корпус фильтра Big Blue

Инструкция пользователя



897



898

Благодарим Вас за приобретение продукции **RAIFIL**.

- Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией.
- Если у Вас возникли сложности при эксплуатации, обратитесь к данному руководству, так как оно содержит решения наиболее часто встречаемых проблем.
- Данное руководство содержит гарантийный талон, поэтому не выбрасывайте его.

ОПИСАНИЕ

Корпус фильтра 897/898 для картриджей повышенной грязеемкости и производительности применяется в квартирах или в частных домах с целью очистки холодной воды. Корпус фильтра 897/898 состоит из крышки корпуса. Крышка крепится к стене при помощи стального кронштейна и саморезов, а также обладает внутренней резьбой для прикручивания к ней съемной колбы. В данном корпусе предусмотрена возможность сброса давления при помощи специальной кнопки, расположенной на верхней части крышки. Для подключения фильтра к магистрали холодной воды в нем имеются два коннектора с внутренней резьбой 1". Данный корпус фильтра поддерживает любые сменные картриджи типоразмера Big Blue 10" или 20": картриджи механической очистки (сетчатые картриджи, вспененный, лепестковый или нитчатый полипропилен), картриджи тонкой очистки для второй ступени (гранулированный или блочный спрессованный активированный уголь). Для замены картриджа используется специальный пластиковый ключ для корпусов Big Blue.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип корпуса	10" Big Blue	20" Big Blue
Присоединение	1"	
Цвет корпуса	Прозрачный / Синий	
Цвет крышки	Черный	
Материал	Пищевой пластик	
Максимальное рабочее давление, атм	Не более 7	
Рабочая температура, °C	От +2 до +38	
Применение	Для холодной воды	
Вес с упаковкой, кг	2,0	3,0
Кол-во в коробке	4 шт	
Страна производителя	Китай	

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Устранение
Течь	Неплотно установлена крышка фильтра в трубопровод	Проверьте соединение, добавьте фум-ленты
	Неплотно затянут корпус фильтра	С помощью ключа затяните корпус фильтра
	Сместилось уплотнительное кольцо	Проверьте целостность кольца и корректность его расположения
	Неплотно установлен клапан сброса давления	Проверьте целостность уплотнительных колец и затяните клапан
Падение производительности	Выработан ресурс картриджа	Заменить картридж
	Низкое давление на входе в фильтр	Повысить давление на входе в систему



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый Покупатель!

При обращении в сервисный центр, «гарантийный талон» даёт Вам право на получение гарантийного обслуживания только в случае, если он чётко и правильно заполнен и на нём имеются печати торговой организации.

1. Настоящий «гарантийный талон» действителен только на территории страны, где был приобретён товар.
2. Гарантийный срок эксплуатации один год, со дня продажи. Датой продажи считается дата, указанная торговой организацией в настоящем талоне, заверенная круглой печатью. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
3. По условиям гарантии продавец обязуется в течение 12 месяцев, с момента продажи оборудования, провести за свой счет ремонт или замену любой части установки, которая будет признана дефектной по причине заводского дефекта материала или изготовления. Гарантия не распространяется на фильтрующие материалы.
4. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
 - корпус или комплектующие имеют механические повреждения;
 - при подключении и эксплуатации не соблюдались правила и требования настоящей инструкции;
 - корпус использовался не по назначению;
 - вскрытия пломбы или привлечению к ремонтным работам третьих лиц.
5. Гарантийное обслуживание не производится в отношении частей, обладающих повышенным износом или ограниченным сроком использования.
6. Преждевременный выход из строя заменяемых частей изделия, в результате чрезмерной загрязненности воды, не является причиной замены или возврата изделия или заменяемых частей.
7. Гарантия считается недействительной, если имел место несанкционированный доступ для ремонта, модификации и других изменения конструкции, при повреждениях, вызванных неправильным использованием, нарушением технической безопасности, механическими воздействиями и атмосферными влияниями.
8. Гарантия не действует в случае внешних воздействий на корпус и превышения допустимых нагрузок.
9. Гарантийное обязательство действует только при предъявлении гарантийного талона.
10. Бережно храните гарантийный талон. При утере он не подлежит повторной выдаче.
11. Гарантия не действует, если истёк срок гарантийного обслуживания.
12. Гарантия не действует, если поломка произошла в результате внешних воздействий на изделия и его части.

Наименование товара	
Торговая марка	RAIFIL
Модель	
Продавец (адрес, тел., факс)	
Дата продажи	
Гарантийный период	1 год
Описание недостатков	
Решение	
Дата исполнения	
Подпись и печать	